



DG 30 EXP Z2

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Gas (Zone 2)





DG 30 EXP Z2

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Gas (Zone 2)

Alle Industriesauger der DG Serie von Delfin verwenden einen wartungsfreien Direktantrieb vom Typ Seitenkanalverdichter, der herausragende Saugleistung und Langlebigkeit bei kontinuierlicher Absaugung gewährleistet.

Sie sind leistungsstark, extrem geräuscharm und für den Dauerbetrieb (rund um die Uhr) konzipiert. Der Industriesauger DG 30 EXP Z2 mit Elektroantrieb ist ATEX zertifiziert für Gas (Zone 2) und bietet Kraft und Zuverlässigkeit für schwere und dauerhafte Anwendungen. Sauger und Motor sind ATEX-zertifiziert. Der Industriesauger empfiehlt sich im Hochleistungsbereich für die kontinuierliche Absaugung im Dauerbetrieb in den meisten industriellen Anwendungen und ist Bediener- bzw umweltfreundlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei uns. Wir freuen uns Sie zu beraten.

Saugeinheit	V	400 3~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	3
Unterdruck	mmH2O	3200
Unterdruck(Dauerbetrieb)	mmH2O	2600
Luftmenge	m3/h	360
Filterfläche	cm2	20000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	M
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm2	25000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m3/m2/h	180.00
Behälter Kapazität	lt	100
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	76
IP-Schutz	IP	66
Abmessungen	cm	64 X 103 X 150 h.
Gewicht	kg	130
ATEX-Zone	(Norm 94/9/CE)	2
Kennzeichnung Typ	(Norm 94/9/CE)	II 3G