



202 DS Z22 T

Industriesauger mit Elektroantrieb - doppelt ATEX zertifiziert für Staub (Zone 22)





202 DS Z22 T

Industriesauger mit Elektroantrieb - doppelt ATEX zertifiziert für Staub (Zone 22)

Der Industriesauger 202 DS Z22 T arbeitet mit Elektroantrieb und ist doppelt ATEX zertifiziert (Sauger + Motor) für Staub (Zone 22).

- Bester Filterwirkungsgrad in seiner Klasse, Filter mit sehr hoher Oberfläche, Klasse M
- Ausklinkbarer Behälter mit direkter Entsorgungsmöglichkeit in Säcke
- Kompakt und einfach zu transportieren
- Integrierte Filterreinigung
- Sicherheitsventil serienmäßig.

Saugereinheit	V	400 3~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	1,8
Unterdruck	mmH ₂ O	2300
Unterdruck(Dauerbetrieb)	mmH ₂ O	1800
Luftmenge	m ³ /h	250
Filterfläche	cm ²	30000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	M
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm ²	19000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m ³ /m ² /h	83.00
Behälter Kapazität	lt	20
Durchmesser Saugstutzen	mm	50
Schallpegel	dB(A)	75
IP-Schutz	IP	65
Abmessungen	cm	52 X 48 X 120 h.
Gewicht	kg	64,25
ATEX-Zone	(Norm 94/9/CE)	22
Kennzeichnung Typ	(Norm 94/9/CE)	II 3D