



DG 300 HD Z21

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Staub (Zone 21)





DG 300 HD Z21

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Staub (Zone 21)

Sauger mit hoher Leistung für mobilen Einsatz oder in zentralisierten Absauganlagen
Ansaugen von Stäuben, Feststoffen und Flüssigkeiten
Integriertes Druckbegrenzungsventil und eingebaute PTC-Sonde für die Motortemperatur
Serienmäßig Edelstahl-sammelbehälter AISI 304
Antistatischer Filter der Klasse M und Absolutfilter der Klasse H serienmäßig
Integriertes, automatisches Filterreinigungssystem.

Saugeinheit	V	400 3~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	18,5
Unterdruck	mmH2O	2200
Luftmenge	m3/h	2050
Filterfläche	cm2	120000 + 100000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	M + H
Behälter Kapazität	lt	220
Durchmesser Saugstutzen	mm	120
Abmessungen	cm	95 x 220 x 222 h.
ATEX-Zone	(Norm 94/9/CE)	21
Kennzeichnung Typ	(Norm 94/9/CE)	II PTC-2 D T125°C IP65